

Sponsor Protocol No. N/A

BioInfra Protocol No. BIBE2025-026

시험대상자 모집공고문(내/외부용)_Version 1.1 (2026-01-15)

시험대상자 모집공고문

건강한 성인 자원자를 대상으로 '사피온정50밀리그램(사피나미드메실산염)'과 '에퀴피나필름코팅정50밀리그램(사피나미드메실산염)'의 생물학적 동등성 및 안전성 평가를 위한 공개, 무작위 배정, 2군, 2기, 공복, 단회, 경구 교차시험

Protocol No. BIBE2025-026

Supplement No. 2

Supplement Version 1.1

Version date 2026-01-15

CONFIDENTIAL

본 임상시험 별첨에 포함되어 있는 모든 정보는 임상시험책임자 및 위임을 받은 자, 임상시험심사위원회, 식품의약품안전처를 위해 제공된 것으로서, 임상시험용의약품을 투여 받을 사람에게 시험참여에 대한 서면동의를 받기 위한 경우를 제외하고는 삼일제약(주)의 사전 서면 동의 없이 제3자에게 공개될 수 없습니다.

* [Protocol Supplement 2]는 임상시험 계획서와 별도로 version을 관리하며, 추후 변경될 경우에도 임상시험 계획서의 변동 없이 별개로 진행한다.

[Protocol Supplement 2]

시험대상자 모집공고문(내/외부용)

| | |
|------|--|
| 시험제목 | 건강한 성인 자원자를 대상으로 '사피온정50밀리그램(사피나미드메실산염)'과 '에퀴피나필름코팅정50밀리그램(사피나미드메실산염)'의 생물학적 동등성 및 안전성 평가를 위한 공개, 무작위배정, 2군, 2기, 공복, 단회, 경구 교차시험 |
|------|--|

1. 시험 목적

부민병원(서울) 임상시험센터에서는 임상시험에 참여할 건강한 성인 자원자를 모집합니다.

본 시험은 공복상태에서 시험약인 삼일제약(주)의 '사피온정 50 밀리그램(사피나미드메실산염)'과 대조약인 한국에자이(주)의 '에퀴피나필름코팅정 50 밀리그램(사피나미드메실산염)'을 각각 경구 투여해 안전성과 약동학적 특성을 평가하여 약물의 생체이용률을 비교하기 위해 실시합니다.

2. 자격 및 선정요건

- 1) 스크리닝시 연령이 19세 이상인 자
- 2) 비만도 지표 BMI가 18~30 인 자 (BMI 계산: 체중(kg)/키(m)²)
 - 남성의 경우 50 kg 이상인 자
 - 여성의 경우 45 kg 이상인 자
- 3) 첫 투약일 전 30일 이내에 약물대사효소를 현저히 유도(예: 바르비탈류) 또는 억제하는 약물 및 10일 이내에 시험에 영향을 미칠 수 있는 약물을 복용하지 않은 자
- 4) 첫 투약일 전 6개월 이내에 생물학적 동등성시험 또는 기타 임상시험에 참여하여 시험 용 의약품을 투약한 경험이 없는 자
- 5) 첫 투약일 전 8주 이내에 전혈 혼혈 또는 2주 이내에 성분 혼혈을 하지 않은 자
- 6) 첫 투약일 전 1개월 이내에 아래와 같은 정기적인 알코올 섭취의 이력이 없는 자
 - 남성의 경우 평균 21잔/week 초과한 알코올 섭취
 - 여성의 경우 평균 14잔/week 초과한 알코올 섭취
(1잔: 소주 50 ml 또는 와인 150 ml 또는 맥주 250 ml)
- 7) 시험 설명서의 내용을 충분히 이해한 후, 동의서에 자의로 서명한 자
- 8) 모든 예정된 일정, 검사 및 준수사항을 따를 수 있고 그러한 의지가 있는 자

3. 효능·효과 및 예측 가능한 부작용

[효능·효과]

Sponsor Protocol No. N/A

BioInfra Protocol No. BIBE2025-026

시험대상자 모집공고문(내/외부용)_Version 1.1 (2026-01-15)

운동 동요 증상(end of dose motor fluctuations)이 있는 특발성 파킨슨병 환자에서 레보도파 함유 제제의 보조요법

[예측 가능한 주요 부작용]

- 운동이상증(근육의 비자발적인 움직임이나 떨림), 두통, 어지럼증, 오심(메스꺼움, 구역), 변비, 간수치 증가, 저혈압, 기립성 저혈압, 환각, 출림, 불면증 등

(상기 예측 가능한 주요 부작용 외 예상하지 못한 부작용도 드물지만 발생할 수 있습니다.)

4. 시험방법

1) 시험대상자 선발절차

본 시험에 자원하신 분들은 임상시험의 목적과 방법에 대한 상세한 설명을 들은 후 스크리닝 시에 활력징후 측정, 신체검사, 진단검사 등을 실시하고, 시험대상 적합자로 판정된 분들을 최종 시험대상자로 선정합니다.

2) 시험일정

- ① 스크리닝 1회
- ② 제 1기: 입원(2박 3일) 1회 + 외래방문 3회
- ③ 휴약기: 14일
- ④ 제 2기: 입원(2박 3일) 1회 + 외래방문 3회

3) 모집인원: 36 명

4) 기타사항

- 1기에 시험약 또는 대조약에 배정되는 확률은 각각 50%로 무작위 배정되며 제 1기 및 제 2기에 교차로 투약됩니다.
- 시험 참여자는 차등지급기준에 따라 사례비를 지급받습니다. (스크리닝에만 참여하신 분들은 사례비가 지급되지 않습니다.)

5) 스크리닝 주의사항

- 스크리닝 전 최소 8시간 이상 금식하고 오십시오.
- 복용중인 약이 있을 경우 처방전/소견서 지참하여 방문해 주십시오.

Sponsor Protocol No. N/A

BioInfra Protocol No. BIBE2025-026

시험대상자 모집공고문(내/외부용)_Version 1.1 (2026-01-15)

- 스크리닝 시간에 늦지 않도록 준수하여 주십시오.
- 스크리닝은 시험에 관한 오리엔테이션 등을 포함하여 약 2시간 이상 소요됩니다.

5. 신청 및 참여 문의

- 참여문의 : 부민병원(서울) 임상시험센터 데스크 / 02-2620-0248
시간 09:30~17:30(평일)
- 의뢰자: 삼일제약(주) 서울시 서초구 효령로 155, 3층 연구개발총괄본부 / 02-520-0361
황희정
- 시험책임자: 부민병원(서울)임상시험센터
서울시 강서구 공항대로 375 / Tel. 02-2620-0251 홍태곤

모집공고 게재일 : 2026년 01월 20일