

[Protocol Supplement 2]

시험대상자 모집공고문(내/외부용)(식후시험)

Protocol Title	지엘파마㈜ “파렌스장용정”과 현대약품㈜ “디클렉틴장용정”의 생물학적 동등성 평가를 위한 건강한 성인 여성에서의 공개, 무작위배정, 식후, 단회, 경구 투여, 2군, 2기, 교차시험
----------------	--

1. 시험 목적

본 시험은 시험약인 지엘파마㈜ “파렌스장용정”과 대조약인 현대약품㈜ “디클렉틴장용정”을 식후에 각각 경구 투여해 두 제제간의 생체이용률(체내 흡수율)과 안전성을 비교평가하기 위해 실시합니다.

2. 자격 및 선정요건

- 스크리닝 시 연령이 19세 이상의 건강한 성인 여성
- 비만도 지표 BMI가 18.0~30.0이고 45kg 이상인 자
 - $BMI = \text{체중(kg)} / \{\text{키(m)}\}^2$
- 정신 질환의 병력이 없으며 현재 치료 중인 선천성 질환 또는 만성 질환, 감염성 질환(B형 간염, C형 간염, 에이즈, 매독 등) 등 병적 증상이 없는 자
- 첫 투약일 전 30일 이내에 약물대사효소를 현저히 유도(예: 바르비탈류) 및 억제하는 약물 또는 비타민B6 및 비타민B6를 포함하는 멀티비타민을 복용하였거나 첫 투약일 전 10일 이내에 시험에 영향을 미칠 수 있는 약물을 복용하지 않은 자
- 첫 투약일 전 6개월 이내에 생물학적 동등성시험 또는 기타 임상시험에 참여하여 시험용 의약품을 투약한 경험이 없는 자
- 첫 투약일 전 8주 이내에 전혈 헌혈 또는 2주 이내에 성분 헌혈을 하지 않은 자
- 첫 투약일 전 1개월 이내에 평균 14잔/week을 초과하는 정기적인 알코올 섭취의 이력이 없는 자
- 시험 설명서의 내용을 충분히 이해한 후, 동의서에 자의로 서명한 자
- 모든 예정된 일정, 검사 및 준수사항을 따를 수 있고 그러한 의지가 있는 자

3. 효능·효과 및 예측 가능한 부작용

1) 효능·효과

보존적 요법에 반응하지 않는 임부의 구역 및 구토 조절

2) 예측 가능한 부작용

호흡곤란, 두근거림, 어지럼증, 시야흐림, 복부팽만, 복통, 가슴불편함, 피로, 과민증, 두통, 불안, 배뇨곤란, 다한증 등

(상기 예측 가능한 부작용 외 예상하지 못한 부작용도 드물지만 발생할 수 있습니다.)

4. 시험방법

1) 시험대상자 선발절차

본 시험에 자원하신 분들은 임상시험의 목적과 방법에 대한 상세한 설명을 들은 후 스크리닝 시에 활력징후 측정, 신체검사, 진단검사 등을 실시하고, 시험대상 적합자로 판정된 분들을 최종 시험대상자로 선정합니다.

2) 시험일정

- ① 스크리닝 1회
- ② 1기: 입원(3박 4일) 1회, 외래방문 2회
- ③ 휴약기 : 21일
- ④ 2기: 입원(3박 4일) 1회, 외래방문 2회

3) 모집인원: 60 명

4) 기타사항

- 1기에 시험약 또는 대조약에 배정되는 확률은 각각 50%로 무작위 배정되며 제 1기 및 제 2기에 교차로 투약됩니다.
- 시험 참여자는 차등지급기준에 따라 사례비를 지급받습니다. (스크리닝에만 참여하신 분들은 사례비가 지급되지 않습니다.)

5) 스크리닝 주의사항

- 스크리닝 전 8시간 이상 금식하고 오십시오.

- 복용중인 약이 있을 경우 처방전/소견서 지참하여 방문해 주십시오.
- 스크리닝 시간에 늦지 않도록 준수하여 주십시오.
- 스크리닝은 시험에 관한 오리엔테이션 등을 포함하여 약 2시간 이상 소요됩니다.

5. 신청 및 참여 문의

- **참여문의: 임상시험센터 데스크 02-2620-0248**
시간 09:30~17:30(평일)
- **의뢰자:** 지엘파마(주), 경기도 안양시 만안구 시민대로 35
031-443-3922(내선: 213) 박 윤 미
- **시험책임자:** 부민병원(서울), 서울특별시 강서구 공항대로 389
02-2620-0223 박 현 수

모집공고 게재일 : 2024년 03월 21일